



1954年至今2018年，已64年，通過PIC/S GMP，是衛生福利部認可之藥品優良製造商，致力於西藥研發、製造及銷售。



INDEX 產品索引

R 處方用藥

OTC 指示用藥

A. 其他微生物製劑 Anti-Pathogenic Microbe Drugs Preparations	2
B. 磺胺消炎製劑 Sulfonamide Preparations	2
C. 營養製劑(含兼製食品級維他命) Therapeutic Nutritional Preparations & Vitamins	2
D. 強肝、利膽、解毒劑 Hepatotonics Cholaretics & Antidotes	4
E. 解熱、鎮痛、非固醇消炎劑 Antipyretics Analgesics & Non-steroid Anti-inflammatory Preparations	4
F. 綜合感冒製劑 Common Cold & Flu Preparations	5
G. 鎮咳祛痰劑 Antitussives & Expectorants	6
H. 抗喘息製劑 Anti-Asthma Preparations	6
I. 喉炎治療劑 Antihistamine-Decongestant & Mouth Lozenges.....	7
J. 抗組織胺製劑 Antihistamine Preparations	7
K. 精神安定、催眠製劑 Tranquilizers, & Hypnotic Preparations	8
L. 胃腸炎、潰瘍治療劑 Antacids, Antispasmodics & Ulcer Preparations.....	8
M. 消化整腸止痢製劑 Antidiarrheal Preparations	9
N. 副腎皮質荷爾蒙製劑 Adrenal Cortex Hormone Preparations	9
O. 血液循環系統治療劑 Blood Circulatory System Preparations.....	10
P. 強心劑利尿、降血壓劑 Coronary Arteries Dilator Diuretics, Antihypertensive Preparations	10
Q. 酵素製劑 Medicine Enzyme Preparations.....	11
R. 鎮暈治療劑 Anti-Motion Sickness Preparations	11
S. 抗結核製劑 Tuberculostatic Preparations.....	12
T. 陰道毛滴鞭蟲治療劑 Trichomonacides	12
U. 外用製劑 External Preparations	12
V. 熱門產品強勢回歸	14
W. 暫無庫存，請來電諮詢預訂	14




A 其他微生物製劑 Anti-Pathogenic Microbe Drugs Preparations



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	安達定 膠囊 Antadine Cap. 《Protexin》 AC32504100	 Amantadine HCl 100mg	巴金森病預防及治療A型流行性感 冒症狀。 每次1粒，每隔6小時服用一次。	1000 s/瓶
	那利敵新 錠 Nalidixic Acid Tab. 《Negacid》 AC13180100	 Nalidixic Acid 500mg	革蘭氏陰性球菌引起的感染症、尿 路感染症、細菌性赤痢、腸炎。 每次1~2錠，一日3~4次。	100 T/瓶 500 T/瓶
	舒筋 錠 Sulgin Tab.	 Quinine Sulfate 260mg	抗瘧疾。 瘧疾治療： 每次2錠，一日4次，服用3~7日。 瘧疾抑制： 每次1錠，一日2次，連續6週。	100 T/盒

B 磺胺消炎製劑 Sulfonamide Preparations



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	美坐磺胺 錠 Sulfamethoxazole Tab. 《Shinomin》 AC26205100	 Sulfamethoxazole 500mg	尿路感染症、淋巴腺炎、手術後感 染及其他對磺胺劑有感受性細菌所 引起之急患。 初劑量： 每次4錠，其後每隔12小時服用2錠。	1000 T/瓶
	得力免唑 錠 Trimazole Tab. 《Bactrium》 AC12951100	 Sulfamethoxazole Trimethoprim 400mg 80mg	腎、尿路感染、胃腸道感染。 每次2錠，一日2次。 飯後服用。	1000 T/瓶

C 營養製劑(含兼製食品級維他命) Therapeutic Nutritional Preparations & Vitamins



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	大補鐵 膠囊 Dafuten Cap. 《Niferex-150》 AC45974100	 Iron(Polysaccharide Complex) 150mg	單純性鐵缺乏之貧血症。 每天1~2粒，一日1次。	500 s/盒



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	優利鐵 膠囊 Your Iron Cap. 《Niferex-150 Forte》 AC47050100	R Iron(Polysaccharide Complex) Folic Acid Cyanocobalamin	150mg 1mg 25mcg 鐵、葉酸、維生素B12缺乏症。 每次1粒，一日1次。	30 s/(彩盒) 500 s/盒
	美可 膠囊 Meco Cap. 《Methylcobal》 AC35997100	R Mecobalamin	0.5mg 補酵素型維他命B12，治療末梢性神經障礙。 每次1粒，一日3次。	100 s/瓶 1000 s/瓶
	補葉素 Folic-aid Tab	R Folic Acid	1mg 葉酸缺乏症 老人癡呆	100 T/瓶 500 T/瓶
	維他命B6 錠 Pyridoxine HCl Tab.	食 Pyridoxine HCl	10mg 維他命 B6缺乏症。 (口內炎、神經性過敏症、濕疹、神經炎、妊娠嘔吐。) 一日服用1-5錠。	100 T/瓶(彩盒) 1000 T/瓶
	信樂命 糖衣錠 Shinlomin S.C. Tab. 《阿利他命F》	OTC Thiamine Propyl Disulfide Riboflavin	50mg 5mg 維他命 B1缺乏症。 (腳氣及類似腳氣症狀、便秘、消除疲勞、關節麻質斯神經痛。) 每次1錠，一日1-2次。	1000 T/瓶
	複方維他命 B 錠 Vitamin B Complex Tab.	食 Thiamine HCl Riboflavin Pyridoxine HCl Cyanocobalamin Calcium Pantothenate Nicotinamide	2mg 3mg 0.25mg 0.5mcg 2mg 10mg 維他命B群缺乏症之治療及預防。 一日1-3錠，小孩半量。	100 T/瓶(彩盒) 1000 T/瓶
	維他維旺 錠 Vitamin B1 Tab.	食 Thiamine HCl	10mg 腳氣、過勞、神經痛、胃腸障害、營養不良。 一日2-3錠，分數次服用。	1000 T/瓶
	維他命B2 錠 Vitamin B2 Tab.	食 Riboflavin	10mg 維他命B2缺乏症。 (口角炎、舌炎、皮膚炎) 每次1-2錠，一日1次。	100 T/瓶(彩盒) 1000 T/瓶
	來骨素 膠囊 Ligusan Cap.	OTC Glucosamine Sulfate Sodium Chloride	314mg 緩解退化性關節炎之疼痛。 每次2粒，一日2次，連續治療6星期。	500 s/瓶

D 強肝、利膽、解毒劑 Hepatotonics Cholaretics & Antidotes



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	安奈妥 糖衣錠 Anethol Trithione S.C. Tab. 《Sulfarlem》 AC15359100	Anethol Trithione 25mg R	膽囊炎、膽石症、膽道蠕動障礙、急慢性肝炎、肝硬變、膽囊、膽道造影效果之增強。 每次1錠，一日3次。	1000 T/瓶
	硫酸阿托品 錠 Atropine Sulfate Tab. NC13928100	Atropine Sulfate 0.4mg R	鎮痙劑、有機磷、有機汞製劑之中毒之解毒。 農藥中毒之預防： 農藥使用前服用1-2錠。 農藥中毒之解毒： 每次2-3錠，一日5-6錠。	100 T/瓶 1000 T/瓶

E 解熱、鎮痛、非固醇消炎劑 Antipyretics Analgesics & Non-steroid Anti-inflammatory Preparations



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	乙醯水楊酸 錠 Aspirin Tab. N011693100	OTC Acetylsalicylic Acid 300mg	退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛) 每次1錠。 每4-6小時服用1錠，每日不可超過5次。16歲以下避免使用。	1000 T/瓶
	亞美芬 錠 Amiphen Tab. *A024609100	OTC Acetaminophen 300mg *500mg	退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛) 每次1錠，一日3次，盡量避免空腹時使用，服用間隔為4小時以上。	1000 T/瓶
	伊普 錠 Ibuprofen Tab. 《Brufen》 A016944100 伊普 膜衣錠 *AC43948100 *A0439481G0	OTC Ibuprofen Tab. 200mg R Ibuprofen F.C.Tab. *400mg	慢性風濕性關節炎、關節痛及關節炎、神經痛及神經炎、腰酸背痛、手術及外傷後的鎮痛及消炎。 每次1錠，一日3次。	200mg 1000 T/瓶 400mg 10 T/盒 1000 T/瓶 1000 T/盒
	英得安 膠囊 Intean Cap. 《Indocin》 AC03759100	R Indomethacin 25mg	風濕關節炎、風濕痛。 每次1粒，一日1-3次，飯後立即服用。	1000 s/瓶

E 解熱、鎮痛、非固醇消炎劑

Antipyretics Analgesics & Non-steroid Anti-inflammatory Preparations



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	克多炎 膠囊 Ketoen Cap. 《Profenid》 AC25231100	R Ketoprofen 50mg	類風濕性關節炎、骨關節炎等之鎮痛、消炎。 每次1粒，一日3~4次，飯後立即服用。	1000 s/瓶
	樂靜痛 錠 Lotinton Tab. 《Sedes》 AC20174100 A0201741G0	R Ethenzamide Acetaminophen Bromvalerylurea Caffeine Anhydrous 200mg 80mg 100mg 25mg	解熱、鎮熱(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛) 每次2錠，一日3次，避免空腹時使用，服用間隔為4小時以上。	1000 T/瓶
	必得康 膠囊 Pitocam Cap. 《Feldene》 AC25828100 A0258281G0	R Piroxicam 10mg	類風濕關節炎、骨關節炎、僵直性脊髓炎急性肌肉骨骼損傷、急性痛風。 (1)類風濕性關節炎、骨關節炎、僵直性脊椎炎：通常成人每天2粒，一次服用。 (2)急性肌肉骨骼損傷：最初二天每天4粒，一次或分數次服用，而後每天2粒，共服用7天。	100 s/盒 1000 s/瓶
	必舒痛 錠 Pyston Tab. 《Ponstan》 AC17291100	R Mefenamic Acid 250mg	經痛、經血過多、鎮痛、抗炎、解熱。 初劑量： 每次500mg，以後可按需要每隔6小時服用250mg。 此劑量如又需要可增加至每次2錠，每天服3次。	1000 T/瓶
	必舒痛 錠 *AC46756100	Mefenamic Acid *500mg		
	痛達寧 膜衣錠 Tontarin F.C. Tab. 《Voltaren》 AC24103100	R Diclofenac Sodium 25mg	緩解發炎及因發炎反應引起之疼痛。 初劑量： 每日100mg~150mg，症狀較輕者及14歲以上青少年每日劑量為：75~100mg；前述用量須分2~3次投予。	1000 T/瓶
	痛達寧 錠 *AC50260100	Diclofenac Sodium *50mg		






F 綜合感冒製劑 Common Cold & Flu Preparations



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	感風安 膠囊 Kanfonan Cap.	OTC Acetaminophen Caffeine Anhydrous Ethenzamide Tipepidine Hibenzoate Chlorpheniramine Maleate dl-Methylephedrine HCl 100mg 33mg 167mg 13.3mg 13.3mg 2.5mg 10mg	緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、喀痰)。 每次1粒，一日3次。 飯後半小時內服用。	10 s/盒 1000 s/瓶

G 鎮咳祛痰劑 Antitussives & Expectorants



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	風哪安 膠囊 Fonado Cap.	OTC Dextromethorphan Hydrobromide 20mg dl-Methylephedrine Hydrochloride 25mg Noscapine 20mg Potassium Guaiacol Sulfonate 90mg Carbinoxamine maleate 4mg	緩解感冒之各種症狀，鼻塞、流鼻涕、打噴嚏、咳嗽、喀痰。 (本要為--非麻醉性之強力鎮咳劑。對長期咳嗽、過敏性咳嗽、氣管炎、百日咳、感冒及吸煙所引起之咳嗽等，藥效迅速而明顯，且無習慣性及副作用。) 成人一次一粒，兒童視年齡酌予減量。一天三次飯後服用。	10 s/盒 1000 s/瓶
	可扶康 錠 Cofcon Tab. 《Medicon》 A011786100	OTC Dextromethorphan HBr 15mg	鎮咳。 每次1錠，一日3次。	1000 T/瓶 1000 T/盒
	鹽酸甲基麻黃鹼 錠 dl-Methylephedrine HCl Tab. NC09187100	R dl-Methylephedrine HCl 25mg	支氣管氣喘、蕁麻疹、鼻炎等過敏性病徵、咳嗽、支氣管炎咳嗽。 每次1-2錠，(重症三錠)一日3次。	1000 T/瓶
	來治咳 膜衣錠 Rasico F.C.Tab. 《Respl en》	OTC Eprazinone HCl 30mg	鎮咳、祛痰、支氣管氣喘。 每次1錠，一日3次。	1000 T/瓶
	嗽倍寧 錠 Sobedine Tab. 《Asverin》	OTC Tipepidine Hibenzate 22.14mg	鎮咳。 每次1-2錠，一日3次。	1000 T/瓶


H 抗喘息製劑 Anti-Asthma Preparations



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	克得喘 錠 Ketozen Tab. 《Zaditen》 AC34634100	R Ketotifen Fumarate 1.38mg	支氣管氣喘。 每次1錠，早餐後及就寢前各1次，一日2次。	1000 T/瓶





I 喉炎治療劑 Antihistamine-Decongestant & Mouth Lozenges



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝	
	舒清 喉錠 Sucin Troches 檸檬 口味	OTC Cetylpyridinium Chloride	2mg	咽喉痛及發炎之緩解。 每隔3-4小時含一錠，含於口中任其慢慢溶化。	500 T/盒 20 T/彩盒

J 抗組織胺製劑 Antihistamine Preparations



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝	
	塞浦希 錠 Cyproheptadine Tab. 《Periactin》 AC17153100	R Cyproheptadine HCl	4mg	蕁麻疹、濕疹、藥物疹、過敏性皮膚炎、神經性皮膚炎、血管神經性浮腫、枯草熱、鼻炎、支氣管氣喘。 每次1錠，一日3次。	1000 T/瓶
	樂克敏 錠 Lokmin Tab.	OTC Chlorpheniramine Maleate Riboflavin Pyridoxine HCl	2mg 2mg 2mg	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。 每次2錠，一日3次。	1000 T/瓶
	敏立克 錠 Minlick Tab. 《Tavegil》 A024958100	OTC Clemastine Fumarate	1.34mg	暫時緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻涕、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。 每次1錠，一日2次。	1000 T/瓶
	樂那敏 錠 Ronamin Tab. 《Neovena 錠》	OTC Chlorpheniramine Maleate	4mg	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。 每次1-2錠，一日3次。	1000 T/瓶
	樂那敏 散 Ronamin Pow. 《Neovena 散》	OTC 每公克含 Chlorpheniramine Maleate	10mg	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。 每次0.2-0.5g，一日0.5-1.5g。	500 gm/盒

J 抗組織胺製劑 Antihistamine Preparations



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝	
	柏那明 錠 Venamine Tab. 《Vena 錠》 N002638100	OTC Diphenhydramine HCl	10mg	暫時緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻涕、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。 每次2-5錠，一日3次。	1000 T/瓶
	舒孕 膜衣錠 Seulin F.C. Tab. AC48801100	R Doxylamine Succinate Pyridoxine HCl	10mg 10mg	妊娠婦之噁心及嘔吐之緩解。 睡前服用2錠，嚴重之患者或白天也發生病況之患者，可於早晨及午後各追加服用1錠。	1000 T/瓶

K 精神安定、催眠製劑 Tranquilizers, & Hypnotic Preparations



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝	
	氯美查諾 錠 Chlormezanone Tab. 《Trancopal》 AC13118100	R Chlormezanone	100mg	腰痛、肩酸痛、脊椎分離症、手術後肌痛、四肢肌肉痙攣、僵硬。 每次1-2錠，一日3-4次。	1000 T/瓶
	夜舒寧 膠囊 YES-Z Cap.	OTC Diphenhydramine HCl	50mg	在成人短期使用以緩解入睡之困擾。 睡前30分鐘，服用一粒。	12 s/彩盒 360 s/盒

L 腸胃炎、潰瘍治療劑 Antacids, Antispasmodics & Ulcer Preparation



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝	
	益康 錠 Econ Tab. 《Gascon》 A012955100	OTC Dimethylpolysiloxane (Dimethicone)	40mg	解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。 成人或3歲以上，每次2錠，一日3-4次。	1000 T/瓶
	胃適康 膜衣錠 Iscan F.C. Tab. 《Tagamet》 AC24957100 *AC36662100 *A0366621G0	R Cimetidine	200mg *400mg	胃潰瘍、十二指腸潰瘍、反流性食道炎、胃泌素瘤症候群、胃炎、胃酸過多症。 每次1-2錠，一日3-4次，與餐一起服用。	100 T/盒 100 T/瓶 1000 T/瓶

L 腸胃炎、潰瘍治療劑 Antacids, Antispasmodics & Ulcer Preparation



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	氫氧化鎂 錠 Magnesium Hydroxide Tab. A007374100	OTC Magnesium Hydroxide 300mg	緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。 每次1錠，一日3~4次，或需要時服用。	1000 T/瓶
	美普朗 糖衣錠 Mepram S.C. Tab. 《Primperan》 AC21622100	R Metoclopramide 3.84mg	預防嘔吐、逆流性消化性食道炎，糖尿病引起之胃腸蠕動異常。 每次2錠，一日3次。	1000 T/瓶
	胃益寧 膜衣錠 Wyeantin F.C. Tab. 《Motilium》 AC32490100	R Domperidone 10mg	噁心、嘔吐的症狀治療，糖尿病引起的胃腸蠕動異常。 每次1錠，一日3~4次。	1000 T/瓶

M 消化整腸止痢製劑 Antidiarrheal Preparations



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	益痢寧 膠囊 Elinin Cap. 《Imodium》 AC22586100 A0225861G0	R Loperamide HCl 2mg	急性腹瀉。 (1) 急性腹瀉：成人初劑量2粒，其後每次1粒。 (2) 慢性腹瀉：成人初劑量每天2粒，一日2次。	100 s/盒 100 s/瓶 1000 s/瓶
	健痢 膠囊 Jiann Lih Cap.	OTC Acrinol Berberine HCl (Anhydrous) Scopolia Extract 40mg 60mg 13.3mg	腹瀉、腸炎、腹痛、腸內異常發酵。 每次1粒，一日3次。	10 s/彩盒 500 s/瓶
	博力酵素 錠 Polylyase Tab.	OTC Biodiastase 1000 Lipase AP6 Newlase 30mg 5mg 10mg	幫助消化。 每次2-3錠，一日3次。 飯後立即服用。	1000 T/瓶

N 副腎皮質荷爾蒙製劑 Adrenal Cortex Hormone Preparations



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	貝他美松 錠 Betamethasone Tab. 《Rinderon》 AC13796100	R Betamethasone 0.5mg	腎炎症候群、蕁麻疹、氣喘、過敏性皮膚炎、風濕性關節炎。 每次1錠，一日3~4次，或依症狀適宜增減。	1000 T/瓶

N 副腎皮質荷爾蒙製劑 Adrenal Cortex Hormone Preparations



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	卡拿隆 錠 Canalon Tab. 《Decadron》 NC16499100	Dexamethasone 0.5mg	腎炎症候群、蕁麻疹、氣喘、過敏性皮膚炎、風濕性關節炎。 每次1錠，一日3~4次，或依症狀適宜增減。	100 T/瓶 1000 T/瓶
	博力寧 錠 Prenin Tab. (橢圓) 《Prednin》 AC08715100	Prednisolone 5mg	蕁麻疹、氣喘、過敏性皮膚炎、風濕性關節炎。 每次1錠，一日3~4次或依症狀適宜增減。	100 T/瓶 1000 T/瓶

O 血液循環系統治療劑 Blood Circulatory System Preparations



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	諧平 錠 Cepin Tab. 《Cephadol》 AC26284100	Diphenidol HCl 25mg	美尼艾氏症候群、中、內耳手術 (內耳炎) 之眩暈、噁心及嘔吐、手術後、惡性腫瘤及內耳迷路障害之噁心及嘔吐。 每次1-2錠，一日3次。	1000 T/瓶

P 強心劑利尿、降血壓劑 Coronary Arteries Dilator Diuretics Antihypertensive



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	待匹力達 糖衣錠 Dipyridamole S.C.Tab. 《Persantin》 AC19138100	Dipyridamole 25mg	對於慢性狹心症之治療可能有效。 每次1錠，一日3次。	1000 T/瓶
	雙氫化氯噻治 錠 Hydrochlorothiazide Tab. 《Dichlotride》 AC14346100	Hydrochlorothiazide 25mg	利尿、高血壓。 每次1-4錠，一日1-2次。	1000 T/瓶
	易舒平 錠 Isoperdine Tab. 《Isoptin》 AC33822100	Verapamil HCl 40mg	狹心症。 每次1-2錠，一日3次。	1000 T/瓶

P 強心劑利尿、降血壓劑 Coronary Arteries Dilator Diuretics Antihypertensive



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	健心寧 錠 Propranolol Tab. 《Inderal》 AC19192100	Propranolol HCl 40mg	狹心症不整律(上心室性不整律、心室性心搏過速)原發性及腎性高血壓、偏頭痛、控制原發性震顫、控制焦慮性心搏過速、甲狀腺毒症之輔助劑、親鉻細胞瘤。 每次1/4-1錠，一日3-4次，於飯前服用。	1000 T/瓶
	亞羅普寧 錠 Alloprim Tab. AC18705100	Allopurinol 100mg	痛風症、痛風性關節炎、尿酸結石、癌症或經化學治療產生之高尿酸血症。 初劑量：100mg，一日1次。 維持劑量：100mg~200mg，一天2-3次。	100mg 100 T/瓶 1000 T/瓶
	亞羅普寧 錠 *AC47922100	*300mg	300mg單一劑量一日1次。	300mg 1000 T/瓶

Q 酵素製劑 Medicine Enzyme Preparations



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	來縮酵素 錠 Lysozyme Tab. AC24758100	Lysozyme Chloride 90mg	慢性副鼻腔炎、呼吸器疾患的喀痰困難症狀、小手術時的術中術後出血(齒科、泌尿科方面)。 每次1錠，一日3次。	1000 T/瓶

R 鎮暈治療劑 Anti-Motion Sickness Preparations



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	旅伴 嚼錠 Lipan Chewable Tab. NC02637100 N0026371G0	Meclizine Hydrochloride 25mg Chlorpheniramine Maleate 2mg OTC Caffeine Anhydrous 20mg Pyridoxine HCl 2mg	暈車、暈船、嘔吐之預防治療。 每次1錠，一日1次，乘船、乘車前服用。	180 T/盒 (6 Sx30片) 500 T/瓶

S 抗結核製劑 Tuberculostatic Preparations



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	異菸鹼醯肼 錠 Isoniazid Tab. 《INAH》 NC13929100 N0139291G0 *AC48038100 *A0480381G0	R Isoniazid	肺結核，喉頭結核，腸結核，膀胱結核，皮膚結核，結核性髓膜炎，結核性膿胸，腎臟結核。 急性結核病： 成人每天單劑量5mg/kg(最大量為300mg/天) 預防：成人一日300mg單劑量。	100mg 100 T/瓶 1000 T/瓶 300mg 1000 T/瓶




T 陰道毛滴鞭蟲治療劑 Trichomonacides



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	咪唑尼達 膠囊 Metronidazole Cap. 《Flagyl》 AC13664100 A0136641G0	R Metronidazole	治療陰道滴蟲感染所引起之陰道炎、白帶、阿米巴肝膿腫及對Metronidazole具有感受性之厭氣菌所引起之嚴重感染。 每次1粒，男人一日2次，女人一日3次，飯後服用連續服用十日。	500 s/瓶

U 外用製劑 External Preparations



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	倍膚寧 凝膠 (清涼配方) Befurine Gel, 0.05% AC43913329 / 10gm AC43913338 / 20gm	每公克含 R Clobetasol propionate	牛皮癬、濕疹、扁平苔癬、盤狀紅斑性狼瘡。 每日使用1次~數次塗抹，(增減)輕擦於患部，情況改善後即應停止用藥。	450gm(預訂) 10gm/支 20gm/支 25gm/支
	克黴速 乳膏 Clobe Cream AC43215329 / 10gm	每公克含 R Clotrimazole Betamethasone dipropionate	足癬、股癬、體癬。 每天早晚，均勻塗抹於患部及其周圍，一天使用2次。	10gm/支
	益納 軟膏 ENA Ointment	每公克含 OTC DI-Alpha-Tocopheryl-Acetate Vitamin A Palmitate	指頭、手掌粗糙(指掌角皮症)、皮膚粗糙、皮膚龜裂、凍傷、刀傷、火傷。 將患部清拭後，一日數次塗抹軟膏於患部。	100gm/瓶
	黴速鎮 Masten Cream 1% 《Clotrimazole》	每公克含 OTC Clotrimazole	治療皮膚表淺性黴菌感染，如：足癬(香港腳)、股癬、汗斑。	20gm/支



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝	
	煥膚 凝膠 Funmove Gel, 6% 《Salicylic acid》	OTC 每公克含 Salicylic acid	60mg	去角質。 每日一次或夜間輕塗於患部，使用前 先用水清洗。	30gm/支 450gm/瓶
	扶得康 軟膏 Futocan Cream 《Flucor》 AC20926329	R 每公克含 Fluocinolone Acetonide	0.25mg	急、慢性濕疹、乳幼兒濕疹、接觸 性皮炎、神經性皮炎、皮膚搔癢 症、蕁麻疹、藥物疹、乾癬、水泡、蟲 咬傷。 將患部清拭後，一日2-4次塗擦。	10gm/支
	愈安 軟膏 IAN Ointment	OTC 每公克含 Prednisolone Diphenhydramine HCl	2mg 50mg	濕疹或皮膚炎、暫時緩解皮膚搔癢。 一日數次塗抹於患部。	20gm/支
	美膚達 凝膠 Mefudazole Gel, 0.75% AC40815329 / 10gm AC40815338 / 20gm	R 每公克含 Metronidazole	7.5mg	因酒糟鼻引起發炎性丘疹、膿皰、紅 腫。 使用本品前，先用溫水及中性肥皂清 洗患部後再輕輕塗抹本品於患處，一 天分早、晚二次使用。	10gm x144/支 10gm/支 20gm/支 450gm/瓶
	美婦寧 陰道用凝膠 Mefugel Vaginal Gel, 0.75% AC44675540 / 25gm AC44675596 / 35gm	R 每公克含 Metronidazole	7.5mg	治療細菌陰道炎 每天1-2次，連續5天，將陰道凝膠置 入陰道內。(附施藥器)	25gm/支 35gm/支
	妥膚寧 軟膏 Tofurin Ointment	OTC 每公克含 Tolnaftate Methyl Salicylate	20mg 20mg	治療皮膚表淺性黴菌感染，如：足癬 (香港腳)、股癬、汗斑。 將患部洗淨拭乾後，每日早晚二次， 繼續治療3-6週，以便根治。	10gm/支
	德克娜 陰道用乳膏 Terconer Vaginal Cream 0.8% AC59213538	R 每公克含 Terconazole	8mg	治療外陰部及陰道念珠菌感染。 將本劑5公克(含主成份40MG)充填 於施藥器導入陰道內深處，每日就寢 時間，連續3晚。(附施藥器)	20gm/支
	愛雅漾 凝膠 Adayung Gel, 0.1% AC49062321 / 5gm AC49062335 / 15gm	R 每公克含 Adapalene	1mg	治療尋常性痤瘡。 凝膠劑須於休息前及洗臉後每日一 次施用於痤瘡患部，施用一層凝膠薄 膜。	450gm/瓶 15gm/支



藥品外觀	品名 類別/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	欣得寧 錠 AC57399100	Hydroxyzine HCl 25mg	焦慮狀態、嘔吐、過敏疾患。 治療焦慮徵狀：成人每日劑量為50至100毫克(每日2~4錠)。若因失眠導致焦慮，可於晚間睡前服用。	1000 s/瓶 500 s/盒 10 s/盒
	普力安寧 錠(白圓) Preanin Tab. 《Prednin》	Prednisolone 5mg	急性感染疾患(與抗生素併用)蕁麻疹、灼傷、創傷的休克、風濕性關節炎、氣喘症、皮膚炎。 成人一日服用三片~四片，急性病症一日四~六片。	1000 T/瓶
	每鞭達挫 錠 Mebendazole Tab. 《Vermox》 A016055100	Mebendazole 100mg	鞭蟲、蟯蟲、蛔蟲、十二指腸鈎蟲、美洲鈎蟲之驅除。 成人及小孩之劑量相同。 蟯蟲感染：口服1-1/2錠。 蛔蟲、鞭蟲，鈎蟲感染：每天早晚各服用1-1/2錠，連續服用三天。	120 T/盒 100 T/瓶 1000 T/瓶
	磺胺嘧啶 錠 Sulfadiazine Tab. NC09236100	Sulfadiazine 500mg	肺炎、淋疾腦脊髓膜炎、敗血症、赤痢、細菌性急患。 每次2錠，一日3次。	1000 T/瓶
				
				