


1954年至今2018年，已64年，通過PIC/S GMP，是衛生福利部認可之藥品優良製造商，致力於西藥研發、製造及銷售。



綜合感冒製劑 Common Cold & Flu Preparations


醫師藥師藥劑生指示藥品

藥品外觀	品名/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	感風安 膠囊 Kanfonan Cap.	OTC Acetaminophen 100mg	緩解感冒之各種症狀(咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、喀痰)。 每次1粒，一日3次。 飯後半小時內服用。	10 s/盒 1000 s/瓶
		Caffeine Anhydrous 33mg		
		Ethenzamide 167mg		
		Tipepidine		
		Hibenzoate 13.3mg		
		Chlorpheniramine Maleate 2.5mg		
		dl-Methylephedrine HCl 10mg		



鎮咳祛痰劑 Antitussives & Expectorants

藥品外觀	品名/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	風哪安 膠囊 Fonado Cap.	OTC Dextromethorphan Hydrobromide 20mg	緩解感冒之各種症狀，鼻塞、流鼻水、打噴嚏、咳嗽、喀痰。 (本要為--非麻醉性之強力鎮咳劑。對長期咳嗽、過敏性咳嗽、氣管炎、百日咳、感冒及吸煙所引起之咳嗽等，藥效迅速而明顯，且無習慣性及副作用。) 成人一次一粒，兒童視年齡酌予減量。一天三次飯後服用。	10 s/盒 1000 s/瓶
		dl-Methylephedrine Hydrochloride 25mg		
		Noscapine 20mg		
		Potassium Guaiacol Sulfonate 90mg		
		Carbinoxamine maleate 4mg		
	可扶康 錠 Cofcon Tab. 《Medicon》 A011786100	OTC Dextromethorphan HBr 15mg	鎮咳。 每次1錠，一日3次。	1000 T/瓶 1000 T/盒
			來治咳 膜衣錠 Rasico F.C.Tab. 《Resplen》	OTC Eprazinone HCl 30mg
	嗽倍寧 錠 Sobedine Tab. 《Asverin》			OTC Tipepidine 22.14mg
		Hibenzate		


喉炎治療劑 Antihistamine-Decongestant & Mouth Lozenges

藥品外觀	品名/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝	
	舒清 喉錠 Sucin Troches 檸檬 口味	OTC Cetylpyridinium Chloride	2mg	咽喉痛及發炎之緩解。 每隔3~4小時含一錠，含於口中任其慢慢溶化。	500 T/盒 20 T/彩盒

抗組織胺製劑 Antihistamine Preparations

藥品外觀	品名/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝	
	樂克敏 錠 Lokmin Tab.	OTC Chlorpheniramine Maleate Riboflavin Pyridoxine HCl	2mg 2mg 2mg	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻涕、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。 每次2錠，一日3次。	1000 T/瓶
	敏立克 錠 Minlick Tab. 《Tavegyl》 A024958100	OTC Clemastine Fumarate	1.34mg	暫時緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻涕、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。 每次1錠，一日2次。	1000 T/瓶
	樂那敏 錠 Ronamin Tab. 《Neovena 錠》	OTC Chlorpheniramine Maleate	4mg	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻涕、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。 每次1-2錠，一日3次。	1000 T/瓶
	樂那敏 散 Ronamin Pow. 《Neovena 散》	OTC 每公克含 Chlorpheniramine Maleate	10mg	緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻涕、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。 每次0.2~0.5g，一日0.5~1.5g。	500 gm/盒
	柏那明 錠 Venamine Tab. 《Vena 錠》 N002638100	OTC Diphenhydramine HCl	10mg	暫時緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻涕、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。 每次2~5錠，一日3次。	1000 T/瓶

K 精神安定、催眠製劑 Tranquilizers, & Hypnotic Preparations

藥品外觀	品名/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝	
	夜舒寧 膠囊 YES-Z Cap.	OTC Diphenhydramine HCl	50mg	在成人短期使用以緩解入睡之困擾。 睡前30分鐘，服用一粒。	1440 s/盒 (6 s*24片) 12 s/彩盒 360 s/盒 (12 s*30/片)

腸胃炎、潰瘍治療劑 Antacids, Antispasmodics & Ulcer Preparation

藥品外觀	品名/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	益康 錠 Econ Tab. 《Gascon》 A012955100	OTC Dimethylpolysiloxane (Dimethicone) 40mg	解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。 成人或3歲以上，每次2錠，一日3~4次。	1000 T/瓶
	氫氧化鎂 錠 Magnesium Hydroxide Tab. A007374100	OTC Magnesium Hydroxide 300mg	緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。 每次1錠，一日3~4次，或需要時服用。	1000 T/瓶
	健痢 膠囊 Jiann Lih Cap.	OTC Acrinol Berberine HCl (Anhydrous) Scopolia Extract 40mg 60mg 13.3mg	腹瀉、腸炎、腹痛、腸內異常發酵。 每次1粒，一日3次。	10 s/彩盒 500 s/瓶
	博力酵素 錠 Polylyase Tab.	OTC Biodiastase 1000 Lipase AP6 Newlase 30mg 5mg 10mg	幫助消化。 每次2~3錠，一日3次。 飯後立即服用。	1000 T/瓶




鎮暈治療劑 Anti-Motion Sickness Preparations

藥品外觀	品名/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	旅伴 嚼錠 Lipan Chewable Tab. NC02637100 N0026371G0	OTC Meclizine Hydrochloride Chlorpheniramine Maleate Caffeine Anhydrous Pyridoxine HCl 25mg 2mg 20mg 2mg	暈車、暈船、嘔吐之預防治療。 每次1錠，一日1次，乘船、乘車前服用。	180 T/盒 (6 Sx30片) 500 T/瓶

外用製劑 External Preparations

藥品外觀	品名/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	益納 軟膏 ENA Ointment	OTC 每公克含 DI-Alpha-Tocopheryl- Acetate Vitamin A Palmitate 22mg 5000 I.U.	指頭、手掌粗糙(指掌角皮症)、皮膚粗糙、皮膚龜裂、凍傷、刀傷、火傷。 將患部清拭後，一日數次塗抹軟膏於患部。	100gm/瓶
	儂速鎮 Masten Cream 1% 《Clotrimazole》	OTC 每公克含 Clotrimazole 10mg	治療皮膚表淺性黴菌感染，如：足癬(香港腳)、股癬、汗斑。	20gm/支

外用製劑 External Preparations

藥品外觀	品名/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	煥膚 凝膠 Funmove Gel. 6% 《Salicylic acid》	OTC 每公克含 Salicylic acid 60mg	去角質。 每日一次或夜間輕塗於患部，使用前 先用水清洗。	30gm/支 450gm/瓶
	愈安 軟膏 IAN Ointment	OTC 每公克含 Prednisolone 2mg Diphenhydramine HCl 50mg	濕疹或皮膚炎、暫時緩解皮膚搔癢。 一日數次塗抹於患部。	20gm/支
	妥膚寧 軟膏 Tofurin Ointment	OTC 每公克含 Tolnaftate 20mg Methyl Salicylate 20mg	治療皮膚表淺性黴菌感染，如：足癬 (香港腳)、股癬、汗斑。 將患部洗淨拭乾後，每日早晚二次， 繼續治療3-6週，以便根治。	10gm/支

營養製劑(含兼製食品級維他命) Therapeutic Nutritional Preparations & Vitamins

藥品外觀	品名/健保碼	成份 (每錠/粒含)	適應症/用法用量	包裝
	信樂命 糖衣錠 Shinlomin S.C. Tab. 《阿利他命F》	OTC Thiamine Propyl Disulfide 50mg Riboflavin 5mg	維他命 B1缺乏症。 (腳氣及類似腳氣症狀、便秘、消除 疲勞、關節麻質斯神經痛。) 每次1錠，一日1-2次。	1000 T/瓶
	來骨素 膠囊 Liglusan Cap.	OTC Glucosamine Sulfate Sodium Chloride 314mg	緩解退化性關節炎之疼痛。 每次2粒，一日2次，連續治療6星期。	500 s/瓶
	維他維旺 錠 Vitamin B1 Tab.	食 Thiamine HCl 10mg	腳氣、過勞、神經痛、胃腸障害、營養 不良。 一日2-3錠，分數次服用。	1000 T/瓶
	維他命B2 錠 Vitamin B2 Tab.	食 Riboflavin 10mg	維他命B2缺乏症。 (口角炎、舌炎、皮膚炎) 每次1-2錠，一日1次。	100 T/瓶(彩盒) 1000 T/瓶
	維他命B6 錠 Pyridoxine HCl Tab.	食 Pyridoxine HCl 10mg	維他命 B6缺乏症。 (口內炎、神經性過敏症、濕疹、神經 炎、妊娠嘔吐。) 一日服用1-5錠。	100 T/瓶(彩盒) 1000 T/瓶
	複方維他命 B 錠 Vitamin B Complex Tab.	食 Thiamine HCl 2mg Riboflavin 3mg Pyridoxine HCl 0.25mg Cyanocobalamin 0.5mcg Calcium Pantothenate 2mg Nicotinamide 10mg	維他命B群缺乏症之治療及預防。 一日1-3錠，小孩半量。	100 T/瓶(彩盒) 1000 T/瓶